

**Generelle forhold:**

Bygherre:

Aage Bangs Fond

CVR: 17176811

Att. Bent Jakobsen, tel: 30 73 83 38, mail BJJ@aruphvidt.dk

Bygge adresse:

Østergade 27, 6 og 7 sal

1100 København K.

Arkitekt:

Novaform ApS

CVR: 34897476

Dronningensgade 66

1420 København K

Ingeniør:

Thorup Rådgivende Ingeniører ApS

CVR: 32836704

Frødings Allé 24

2860 Søborg

**Orientering**

**Generelt**

Følgende beskrivelser er sammen med denne fagspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet, 40-49.

- B2.320, Basisbeskrivelse – fuger
- B2.330, Basisbeskrivelse – Maling
- DF\_02, Fællesbetingelser, rev. A d. 13.2.2019
- DF\_04 DGNB Fællesbeskrivelse

Arbejdet omfatter opføring af 6-7. sal og tagterrasser på eksisterende byggeri.

Arbejdet udføres i fagentreprise.

**Omfang**

Arbejdet omfatter leverance og montage af alt malerarbejde.

**Tegningshenviisning**

Se dokumentfortegnelse og tegningsliste.

**Koordinering**

Der koordineres med:

- 20 til 29 Murer & Beton: MB
- 30 til 39 Tømrer / Tagpap & Lukningsentreprise: TT
- 50-59 VVS-Anlæg herunder ventilation
- 60-69 EI og mekaniske anlæg herunder elevator
- 70-79 Inventar

**40 til 49 Maler:**

Alt maling på træ skal udføres med pensel. Maling på væg og lofter skal udføres med rulle som efterlader så lille en struktur som muligt.

**(42) Indvendige væg overflader****42.1: Vægoverflader i lejligheder**

Vægoverflader i lejlighederne

Væggens placering er aktuel på 6. og 7. sal og fremgår på tegning:

- A1.01 – 6. salsplan
- A1.02 – 7. salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som anvist af Malerfagets behandlingsanvisning.

Malerbehandlingen skal være udført som anvist i Malerfagets behandlingsanvisning, blad N2684EA

Materialer iht. opbygning:

- Farve: NCS 0500-N
- Glans: 10

Kvalitetssikring:

Iht. MBA behandlingsanvisning. **Produkterne skal være Svanemærkede.**

D&V

Der skal udleveres drift og vedligeholdelsesvejledning på emnerne.

**42.2: Vægoverflader i vådrum**

Vægoverflader i lejlighederne

Væggens placering er aktuel på 6. sal og fremgår på tegning:

- A1.01 – 6. salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som anvist af Malerfagets behandlingsanvisning.

Malerbehandlingen skal være udført som anvist i Malerfagets behandlingsanvisning, blad N13161P

Materialer iht. opbygning:

- Farve: NCS 0500-N
- Glans: 50

Kvalitetssikring:

Iht. MBA behandlingsanvisning. **Produkterne skal være Svanemærkede.**

D&V

Der skal udleveres drift og vedligeholdelsesvejledning på emnerne.

**(45) Lofter****45.1: Lofter i lejlighederne**

Loftoverflader i lejlighederne

Væggenes placering er aktuel på 6. og 7. sal og fremgår på tegning:

- A1.01 – 6. salsplan
- A1.02 – 7. salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som anvist af Malerfagets behandlingsanvisning.

Malerbehandlingen skal være udført som anvist i Malerfagets behandlingsanvisning, blad N1463AW

Materialer iht. opbygning:

- Farve: NCS 0500-N
- Glans: 10

Kvalitetssikring:

Iht. MBA behandlingsanvisning. **Produkterne skal være Svanemærkede.**

D&V

Der skal udleveres drift og vedligeholdelsesvejledning på emnerne.

#### **(49) Andre overflader i bygningen**

##### **49.1: Træ overflader**

Fodpaneler og indfatninger

Fodpaneler og indfatningernes placering er aktuel på 6. og 7. sal og fremgår på tegning:

- A1.01 – 6. salsplan
- A1.02 – 7. salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som anvist af Malerfagets behandlingsanvisning.

Malerbehandlingen skal være udført som anvist i Malerfagets behandlingsanvisning, blad N6115P

Materialer iht. opbygning:

- Farve: NCS 0500-N
- Glans: 50

Kvalitetssikring:

Iht. MBA behandlingsanvisning. **Produkterne skal være Svanemærkede.**

D&V

Der skal udleveres drift og vedligeholdelsesvejledning på emnerne.

##### **49.2: Omkostninger i forbindelse med tillæg til AB92.**

##### **49.3: Omkostninger i forbindelse med fællesbetingelser.**